



Barra Antipánico Tampa 1 pt

SKU: 35010

Operación: Barra de deslizamiento

Información técnica: Mecanismo reversible, certificación UL de 3 horas contra fuego. Cumple ANSI Grado 1.

La barra tiene una longitud de 1000 mm y se puede cortar hasta 600 mm. Función de entrada principal.

Garantía: De por vida si este producto dejase de funcionar debido a un defecto de fabricación.



Adicionales

Paquete de tornillos
y plantilla de instalación

Trusted every day

Especificaciones

Materiales

Pestillo	Resbalón: Zamac
Cilindro - Llaves (N Pines)	Compatible con Manija Eiffel con cilindros en latón, 2 llaves en latón niquelado, 5 pines cilindro exterior
Cuerpo	Acero
Mecanismo	Acero


Acabado / Color / Espesor

Color	Barra: Plata
-------	--------------

Dimensiones

Largo: 1000mm ajustable

Ancho: 154mm





Barra antipánico Miami 2pts


SKU:

9307 - Manija Versailles

Operación: Apertura con manija o accionador deslizante

Información técnica: Barra antipánico tipo deslizante. Certificación ANSI Grado 1 y UL 3 horas contra fuego. Se puede instalar en puertas de madera o metal. Se puede cortar hasta 600mm de longitud. Se usa con manija Versailles US10B (SKU9305).

Garantía: De por vida: Si este producto dejase de funcionar debido a un defecto de fabricación.



Adicionales

Instructivo, empaque,
tornillos y cantonera

Trusted every day

Especificaciones


Materiales

Cuerpo	Acero
Cilindro - Llaves (N. pines)	Cilindro de latón con 5 pines y llaves en latón niquelado.
Pestillo	Zamak
Mecanismo	Acero

Acabado / Color / Espesor

Color / Acabado	Rojo
-----------------	------

Dimensiones



Largo	A	mm	840, se puede cortar a 600
Ancho	B	mm	153
Alto 1	C	mm	43
Alto 2	D	mm	72
Extensión	E	mm	2000



Tampa Acero Inoxidable 1 pt

SKU: 35021

Operación: Barra de deslizamiento

Información técnica: Mecanismo reversible, certificación UL de 3 horas contra fuego. Cumple ANSI Grado 1.

La barra tiene una longitud de 1000 mm y se puede cortar hasta 600 mm. Función de entrada principal

Garantía: De por vida si este producto dejase de funcionar debido a un defecto de fabricación.



Adicionales

Paquete de tornillos
y plantilla de instalación

Trusted every day

Especificaciones

Materiales Tapa Acero Inoxidable 1 pt

Pestillo	Resbalón: Zamac
Cilindro - Llaves (N Pines)	Compatible con Manija Eiffel con cilindros en latón, 2 llaves en latón niquelado, 5 pines cilindro exterior
Cuerpo	Barra: Acero Inoxidable 304
Mecanismo	Acero


Acabado / Color / Espesor

Color	Barra: Plata
-------	--------------

Dimensiones

Largo: 1000mm ajustable

Ancho: 154mm





Tampa Acero Inoxidable 2 pts


SKU: 35020

Operación: Barra de deslizamiento

Información técnica: Mecanismo reversible, certificación UL de 3 horas contra fuego. Cumple ANSI Grado 1.

La barra tiene una longitud de 1000 mm y se puede cortar hasta 600 mm. Barra de dospuntos para puertas de 220 cm de altura. Función de entrada principal.

Garantía: De por vida si este producto dejase de funcionar debido a un defecto de fabricación.



Adicionales

Paquete de tornillos
y plantilla de instalación

Trusted every day

Especificaciones

Materiales Tapa Acero Inoxidable 2 pts

Pestillo	Resbalón: Zamac
Cilindro - Llaves (N Pines)	Manija Eiffel con cilindros en latón, 2 llaves en latón niquelado, 5 pines cilindro exterior
Cuerpo	Barra: Acero Inoxidable 304
Mecanismo	Acero


Acabado / Color / Espesor

Color	Barra: Plata / Manija: US26D
-------	------------------------------

Dimensiones

Largo: 1000mm ajustable

Ancho: 154mm





Cerrojo Kent Grado 2

SKU:

9045 - 9088

Operación: Llave - llave o llave - mariposa

Información técnica: Cerrojo de institucional Grado 2 ANSI BHMA A156.5-2001. Certificado UL / ULC listed 3 horas. Para puertas de madera o metal.

Cerrojo accionado por llave y/o mariposa.

Garantía: De por vida: si este producto dejase de funcionar debido a un defecto de fabricación.



3 llaves



Adicionales

Paquete de tornillos y
plantilla de instalación

Trusted every day

Especificaciones

Materiales Cerrojo Kent Grado 2


Cerrojo	Acero inoxidable
Cilindro - Llaves (N pines)	Cilindros en latón, 3 llaves en latón niquelado, 5 pines cilindro exterior y 5 pines cilindro interior
Roseta	Acero Inoxidable
Cantonera	Acero

Acabado / Color / Espesor

Color	US26D
-------	-------

Dimensiones

Diámetro: 90mm





Yale

Cierrapuerta Aéreo 1002


SKU:

7018

Operación: Dos válvulas que regulan la velocidad en diferentes puntos del recorrido del brazo de acero.

Información técnica: Permite ángulo máximo de apertura 120° a 150° dependiendo de la instalación. Se puede instalar en puertas de madera o metal. Posiciones de instalación dependen del peso de la puerta(ver plantilla).

Garantía: De por vida: si este producto dejase de funcionar debido a un defecto de fabricación.



Adicionales

Paquete de tornillos,
brazo de acero y
plantilla de instalación

Trusted every day

Especificaciones

Materiales


Cuerpo	Zamac
Mecanismo	Acero
Brazo	Acero
Front Trim	N/A

Acabado / Color / Espesor

Color	Plateado
-------	----------

Dimensiones

Largo: 144mm
Ancho: 36mm





Cierrapuerta Aéreo 2065

SKU:

10956

Operación: Dos válvulas que regulan la velocidad en diferentes puntos del recorrido del brazo de acero.

Información técnica: Permite ángulo máximo de apertura 105°. Se puede instalar en puertas de madera o metal. Mecanismo de piñón y resorte sumergido en aceite de alto grado. Certificado UL228 para 1 millón de ciclos.

Garantía: De por vida: si este producto dejase de funcionar debido a un defecto de fabricación.



Adicionales

Paquete de tornillos,
brazo de acero y
plantilla de instalación

Trusted every day

Especificaciones

Materiales

Cuerpo	Zamac
Mecanismo	Acero
Brazo	Acero
Front Trim	N/A


Acabado / Color / Espesor

Color	Plateado
-------	----------

Dimensiones

Largo: 220mm

Ancho: 53mm



Yale

Cierrapuerta Aéreo 2234

SKU:

8320 - 8327 - 1524 - 10623

Operación: Dos válvulas que regulan la velocidad en diferentes puntos del recorrido del brazo de acero.

Información técnica: Permite ángulo máximo de apertura 180°. Se puede instalar en puertas de madera o metal. Certificado de conformidad europeo "CE".

Garantía: De por vida: si este producto dejase de funcionar debido a un defecto de fabricación.



Adicionales

Paquete de tornillos,
brazo de acero y
plantilla de instalación

Trusted every day

Especificaciones

Materiales Cierrapuerta Aéreo 2234

Cuerpo	Zamac
Mecanismo	Acero
Brazo	Acero
Front Trim	N/A


Acabado / Color / Espesor

Color	Plateado, gris, dorado o negro
-------	--------------------------------

Dimensiones

Largo: 220mm

Ancho: 52mm





Yale

Cierrapuerta Aéreo 3005

SKU:

7019



Operación: Dos válvulas que regulan la velocidad en diferentes puntos del recorrido del brazo de acero.

Información técnica: Permite ángulo máximo de apertura 180°. Se puede instalar en puertas de madera o metal. Certificado ANSI 156.4 Grado 1 y UL10C 3 horas contra fuego. Peso con componentes: 2.6kg.

Garantía: De por vida: si este producto dejase de funcionar debido a un defecto de fabricación.



Adicionales

Paquete de tornillos,
brazo de acero y
plantilla de instalación

Trusted every day

Especificaciones

Materiales

Cuerpo	Zamac
Mecanismo	Acero
Brazo	Acero
Front Trim	N/A


Acabado / Color / Espesor

Color	Plateado
-------	----------

Dimensiones

Largo: 246mm

Ancho: 58mm





Kit Barra Antipánico Tampa 1pt + Manija Eiffel

SKU: 16433

Operación: Barra de deslizamiento y manija

Información técnica: Mecanismo reversible, certificación UL de 3 horas contra fuego. Cumple ANSI Grado 1.

La barra tiene una longitud de 1000 mm y se puede cortar hasta 600 mm.

Garantía: De por vida si este producto dejase de funcionar debido a un defecto de fabricación.



2 Llaves



Adicionales

Paquete de tornillos
y plantilla de instalación



Trusted every day

Especificaciones

Materiales Kit Barra Antipánico Tamba 1pt + Manija Eiffel

Pestillo	Resbalón: Zamac
Cilindro - Llaves (N Pines)	Manija Eiffel con cilindros en latón, 2 llaves en latón niquelado, 5 pines cilindro exterior
Cuerpo	Barra: Acero / Manija: Zamac
Mecanismo	Acero

Acabado / Color / Espesor

Color	Barra: Plata / Manija: US26D
-------	------------------------------


Dimensiones

Tamba

Largo: 1000mm ajustable
Ancho: 154mm

Manija Eiffel

Largo: 135mm
Ancho: 85mm





Kit Barra Antipánico Tampa 2pts + Manija Eiffel

SKU: 16434

Operación: Barra de deslizamiento y manija

Información técnica: Mecanismo reversible, certificación UL de 3 horas contra fuego. Cumple ANSI Grado 1.

La barra tiene una longitud de 1000 mm y se puede cortar hasta 600 mm. Barra de dospuntos para puertas de 220 cm de altura. Función de entrada principal.

Garantía: Garantía: De por vida si este producto dejase de funcionar debido a un defecto de fabricación.



2 Llaves



Adicionales

Paquete de tornillos
y plantilla de instalación

Trusted every day

Especificaciones

Materiales Kit Barra Antipánico Tampa 2pts + Manija Eiffel

Pestillo	Resbalón: Zamac
Cilindro - Llaves (N Pines)	Manija Eiffel con cilindros en latón, 2 llaves en latón niquelado, 5 pines cilindro exterior
Cuerpo	Barra: Acero / Manija: Zamac
Mecanismo	Acero

Acabado / Color / Espesor

Color	Barra: Plata / Manija: US26D
-------	------------------------------

Dimensiones

Tampa

Largo: 1000mm ajustable
Ancho: 154mm

Manija Eiffel

Largo: 135mm
Ancho: 85mm

